

Pé de Perdiz
~~XI 13 A 4~~
6 R 10 s 26-30

XI 13 A 4

Pe de perdiz


1
v4










1
V4





DESIGNATION Pe de Perdriz

CLOS XI PLANCHE 13 RANG A Souche 4

Vigueur : 3.5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 14.8.73

Date de Maturité : 17.9.73 +5 x

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 12

BAIE : TG - G - M - P 17x17

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 0
s3 2 avec pépins - apyrène
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 0

2258 01

DESIGNATION Pe de Perdriz Portugal

CLOS XI PLANCHE 13 RANG A Souche 4

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 8-8-74
Date de maturité : 16.9.74 x +5
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P - : L - M - C 14

BAIE : TG - G - M - P 16x14
disc. - Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 2 avec pépins - apyrène
s3 0
s4 0
s5 1 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Pe de Perdriz

CLOS XI PLANCHE 13 RANG A Souche 4

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 13-8

Date de Maturité : 22.9.75 x +6

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 12

BAIE : TG - G - M - P 17x17

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 4 avec pépins - apyrène
s3 0
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 0

Année / 1969
Emplacement ...XI 13 A4........... Désignation ...Pe de Perdriz

	Nombre total	DATES					
		24.3.	27.3				
1	f						
2	2		1				
3	4	1	2				
4	f						
5							

D le 27.3.69
+4

Année : 1970
Emplacement .....XI 13 A4............. Désignation /Pe de Perdriz

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		26.3	31-3	3-4			
1	f						
2	2	1	1	2 x			
3	6	0	0	3 x			
4	f						
5	f						

D le 3-4-70 + 7

Année : 1971

Emplacement ......XI. 13. A4.......... Désignation Pe de Perdriz..

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		29/3	2.4				
1	2	1	2 x				
2	3	0	1 x				
3				Ole	2-4-71x	(+3)	
4	8						
5							

Désignation : Pe de Perchy
Emplacement : XI 13 A 4 s. 3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9.)
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) légt - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3e - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9.)
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo . 1967

1

Désignation : Pe de Perdiz

Emplacement : ~~XI~~ 13 A 4 2.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéoux (7) - duvetoux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéoux (7) - duvetoux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) 3e - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duvetoux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéoux (7) - duvetoux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 8 - partiellement (2) 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 1967

Désignation : Pé de perdrix
Emplacement : XI - 13A41.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Le de Perdriz

Désignation :

Emplacement : XI 13 A 4 's. 3

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - [legt] aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5. [légt.]

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement : Rabassa de ... [handwritten] Le de perdrix
Désignation : XI 13 A4 r.2

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 17
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3).
25 - Axe de la rafle coloré (4) léger - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) à - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). 18
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenne (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 69

DENOMINATION : Pe de Perdriz
EMPLACEMENT : XI 13A4A.4

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......10....... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

Nº d'ordre : 2258.01 Désignation : Pé de Perdriz

Origine :

Emplacement : XI - 13 - A4

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... (1) - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... (0) - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... (0) - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B .... (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~ET~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 72